

```

//Microsoft Developer Studio generated resource script.
//
#include "resource.h"

#define APSTUDIO_READONLY_SYMBOLS
////////////////////////////////////
//
// Generated from the TEXTINCLUDE 2 resource.
//
#include "afxres.h"

////////////////////////////////////
#undef APSTUDIO_READONLY_SYMBOLS

////////////////////////////////////
// English (U.S.) resources

#if !defined(AFX_RESOURCE_DLL) || defined(AFX_TARG_ENU)
#ifdef _WIN32
LANGUAGE LANG_ENGLISH, SUBLANG_ENGLISH_US
#pragma code_page(1252)
#endif // _WIN32

#ifdef APSTUDIO_INVOKED
////////////////////////////////////
//
// TEXTINCLUDE
//

1 TEXTINCLUDE DISCARDABLE
BEGIN
    "resource.h\0"
END

2 TEXTINCLUDE DISCARDABLE
BEGIN
    "#include ""afxres.h""\r\n"
    "\0"
END

3 TEXTINCLUDE DISCARDABLE
BEGIN
    "#define _AFX_NO_SPLITTER_RESOURCES\r\n"
    "#define _AFX_NO_OLE_RESOURCES\r\n"
    "#define _AFX_NO_TRACKER_RESOURCES\r\n"
    "#define _AFX_NO_PROPERTY_RESOURCES\r\n"
    "\r\n"
    "#if !defined(AFX_RESOURCE_DLL) || defined(AFX_TARG_ENU)\r\n"
    "#ifdef _WIN32\r\n"
    "LANGUAGE 9, 1\r\n"
    "#pragma code_page(1252)\r\n"

```

```

"#endif\r\n"
#include ""res\EKECPMon.rc2"" // non-Microsoft Visual C++ edited resources\r\n"
#include ""afxres.rc"" // Standard components\r\n"
#endif0"
END

#endif // APSTUDIO_INVOKED

#ifdef _MAC
////////////////////////////////////
//
// Version
//

VS_VERSION_INFO VERSIONINFO
FILEVERSION 1,1,0,4000
PRODUCTVERSION 1,1,0,4000
FILEFLAGSMASK 0x3fL
#ifdef _DEBUG
FILEFLAGS 0x1L
#else
FILEFLAGS 0x0L
#endif
FILEOS 0x4L
FILETYPE 0x2L
FILESUBTYPE 0x0L
BEGIN
    BLOCK "StringFileInfo"
    BEGIN
        BLOCK "040904b0"
        BEGIN
            VALUE "CompanyName", "Eastman Kodak Company\0"
            VALUE "FileDescription", "Monitor de puertos Kodak 1284.1 ECP\0"
            VALUE "FileVersion", "1.1\0"
            VALUE "InternalName", "EKPECP1A\0"
            VALUE "LegalCopyright", "Derechos de autor (C) 1999\0"
            VALUE "LegalTrademarks", "KODAK\0"
            VALUE "OriginalFilename", "EKPECP1A.DLL\0"
            VALUE "ProductName", "\0"
            VALUE "ProductVersion", "1.1\0"
        END
    END
    BLOCK "VarFileInfo"
    BEGIN
        VALUE "Translation", 0x409, 1200
    END
END
#endif // !_MAC

```

```
////////////////////////////////////
```

```
//
```

```
// Dialog
```

```
//
```

```
IDD_CONFIG_DIALOG_DISCARDABLE 0, 0, 205, 73
STYLE_DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSTEMMENU
CAPTION "Configuración de puerto Kodak ECP "
FONT 8, "MS Sans Serif"
BEGIN
  RTEXT      "&Enviar desactivación:", IDC_STATIC, 9, 11, 60, 11
  EDITTEXT   IDC_SENDDTIMEOUT, 72, 9, 29, 12, ES_RIGHT | ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
  CONTROL    "Spin1", IDC_SPINSENDDTIMEOUT, "msctls_updown32", UDS_WRAP |
  UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS |
  UDS_NOTHOUSANDS, 99, 7, 9, 12
  RTEXT      "&Recibir desactivación:", IDC_STATIC, 10, 24, 59, 11
  EDITTEXT   IDC_RECVTIMEOUT, 72, 23, 29, 12, ES_RIGHT | ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
  CONTROL    "Spin1", IDC_SPINRECVTIMEOUT, "msctls_updown32", UDS_WRAP |
  UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS |
  UDS_NOTHOUSANDS, 99, 20, 9, 12
  CONTROL    "&Usar DMA", IDC_USEDMA, "Button", BS_AUTOCHECKBOX |
  WS_TABSTOP, 72, 40, 47, 10
  RTEXT      "Canal &DMA:", IDC_STATIC, 8, 55, 60, 11
  EDITTEXT   IDC_DMA, 71, 53, 29, 12, ES_RIGHT | ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
  CONTROL    "Spin1", IDC_SPINDMA, "msctls_updown32", UDS_WRAP | UDS_SETBUDDYINT |
  UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS, 98, 51, 9, 12
  DEFPUSHBUTTON "Aceptar", IDOK, 148, 7, 50, 14, WS_GROUP
  PUSHBUTTON   "Cancelar", IDCANCEL, 148, 24, 50, 14
  LTEXT        "segundos", IDC_STATIC, 105, 11, 28, 8
  LTEXT        "segundos", IDC_STATIC, 105, 25, 28, 8
END
```

```
IDD_NAME_DIALOG_DISCARDABLE 0, 0, 160, 45
STYLE_DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSTEMMENU
CAPTION "Dirección del puerto Kodak ECP"
FONT 8, "MS Sans Serif"
BEGIN
  DEFPUSHBUTTON "Aceptar", IDOK, 103, 7, 50, 14
  PUSHBUTTON   "Cancelar", IDCANCEL, 103, 24, 50, 14
  RTEXT        "&LPT:", IDC_STATIC, 9, 11, 40, 11
  EDITTEXT     IDC_PORT, 51, 9, 29, 12, ES_RIGHT | ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
  CONTROL      "Spin1", IDC_SPINPORT, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGN
  RIGHT
  | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS, 78, 7, 9, 12
  RTEXT        "&Dispositivo:", IDC_STATIC, 11, 25, 38, 11, NOT WS_VISIBLE | WS_DISABLED
D
  EDITTEXT     IDC_DEVICE, 51, 23, 29, 12, ES_RIGHT | ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER | NOT
  WS_VISIBLE | WS_DISABLED
```

```
CONTROL      "Spin1",IDC_SPINDEVICE,"msctls_updown32",UDS_SETBUDDYINT |  
UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | UDS_NOTHOUSANDS | NOT  
WS_VISIBLE | WS_DISABLED,78,20,9,12  
END
```

```
////////////////////////////////////  
//  
// DESIGNINFO  
//
```

```
#ifdef APSTUDIO_INVOKED  
GUIDELINES DESIGNINFO DISCARDABLE  
BEGIN  
    IDD_CONFIG, DIALOG  
    BEGIN  
        LEFTMARGIN, 7  
        RIGHTMARGIN, 198  
        TOPMARGIN, 7  
        BOTTOMMARGIN, 66  
    END  
  
    IDD_NAME, DIALOG  
    BEGIN  
        LEFTMARGIN, 7  
        RIGHTMARGIN, 153  
        TOPMARGIN, 7  
        BOTTOMMARGIN, 38  
    END  
END  
#endif // APSTUDIO_INVOKED
```

```
////////////////////////////////////  
//  
// String Table  
//
```

```
STRINGTABLE DISCARDABLE  
BEGIN  
    IDS_MONITORNAME      "Puerto Kodak ECP1"  
    IDS_MONITORDESC      "Puerto ECP"  
    IDS_MONITORS_REGISTRY_ENTRY  
        "Sistema\\ConfiguraciónActualDelControl\\Control\\Imprimir  
\\Monitores\\"  
    IDS_FORMATNAME      "EKLPT%d:"  
END
```

```
STRINGTABLE DISCARDABLE  
BEGIN  
    IDS_COULD_NOT_OPEN_FILE "No se pudo abrir el archivo: %s"
```

```

IDS_UNKNOWN_ERROR    "Error desconocido."
IDS_OVERWRITE_EXISTING_FILE
                        "El archivo de salida ya existe. Haga clic en Aceptar par
a sobreescribirlo."
IDS_LOCALMONITORNAME "Monitor local"
IDS_PORTUPDATED      "El puerto %s ha sido actualizado.\nCerciórese de seleccio
nar este puerto
antes de proceder."
IDS_RESETTING_PRINTER_PORT "Reinicializando el puerto de la impresora"
END

```

```

STRINGTABLE DISCARDABLE
BEGIN
    IDS_LOCALMONITOR      "Puerto local"
    IDS_INVALIDPORTNAME_S "%s' no es un nombre de puerto válido."
    IDS_PORTALREADYEXISTS_S "El puerto %s ya existe."
    IDS_NOTHING_TO_CONFIGURE "No hay nada que configurar para este puerto."
END

```

```

#endif // English (U.S.) resources
////////////////////////////////////

```

```

#ifndef APSTUDIO_INVOKED
////////////////////////////////////
//
// Generated from the TEXTINCLUDE 3 resource.
//
#define _AFX_NO_SPLITTER_RESOURCES
#define _AFX_NO_OLE_RESOURCES
#define _AFX_NO_TRACKER_RESOURCES
#define _AFX_NO_PROPERTY_RESOURCES

#if !defined(AFX_RESOURCE_DLL) || defined(AFX_TARG_ENU)
#ifndef _WIN32
LANGUAGE 9, 1
#pragma code_page(1252)
#endif
#include "res\EKECPMon.rc2" // non-Microsoft Visual C++ edited resources
#include "afxres.rc"        // Standard components
#endif
////////////////////////////////////
#endif // not APSTUDIO_INVOKED

```